


UNIQUE

— VARMEPUMPEN DER
RESPEKTERER DIT HJEM



TOSHIBA
VARMEPUMPER





UNIQUE


ENKELT ELEGANT DESIGN

UNIQUE HAR ET FLOT
OG STILRENT DESIGN
MED ET COVER AF TEKSTIL


LAD DIN
STIL
BESTEMME

UNIQUE

MATERIALER MED UANEDE MULIGHEDER.
SKIFT UDSEENDE, HURTIGT OG NEMT.




Bluish grey




Dark




Light Grey



Grey beige



Dark brown



Emerald blue

Dit eget personlige
design





A+++

i køle og varme
funktion

UNIQUE



Ultra stille
Mindre end
19 dB(A)




Silent operation
Ned til
37 dB(A)





TOSHIBA
GIVER DIG ET
UNIKT
INDEKLIMA

COVERET ILLUSTRERET HER, ER ET BRUGERFREMSTILLET EKSEMPEL.




TOSHIBA ULTRA PURE FILTER

Toshiba ultra pure filter
fanger op til 94% af PM 2.5.

TOSHIBA PLASMA IONIZER

Fanger og neutraliserer
de forurenede partikler.



TOSHIBA

UNIQUE

FORKÆL DIG SELV MED JAPANSK KVALITET

Design og pålidelighed


Innovation, effektivitet, høj pålidelighed, energi besparende, respekt for miljøet. Disse stærke værdier er kernen i alt hvad vi står for hos TOSHIBA.

I over 50 år, har TOSHIBA leveret garanterede præcision og ekspertise af fejlfri japansk kvalitet til deres kunder.

Toshiba's innovative inverter teknologi

Toshiba's roterende kompressor teknologi er meget pålidelig. Her minimeres udsving for at sikre en ensartet temperatur, hvilket øger effektiviteten samtidig med at risikoen for utilsigtet støj minimeres.

Med Toshiba's inverter teknologi er det muligt at regulere varme- og køle- kapaciteter på alle tidspunkter, ved at kompressorens hastighed justeres efter behov.



TOSHIBA MAGIC COIL

Altid så ren som ny.





GIV DIG SELV
EN SIMPLERE
HVERDAG

Med en intuitive fjernbetjening kan du indstille varmepumpen på:

- Power select og ECO Funktion som hjælper dig med at reducere strømregningen.
- Hi-Power for hurtig opvarmning eller nedkøling.

Toshiba's unikke fjernbetjening leveres med en magnetisk vægholder.



UNIQUE


DIN VARMEPUMPE BLIVER **SMART**

Indstil den til maksimal komfort, både ude og hjemme.



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



- Energi monitoring.

- Smart speaker.

Varmepumpen er kompatibel med Google Home Assistant & Amazon Alexa.



UNIQUE - R32 Specifikationer

			UNIQUE L	UNIQUE XL
Kølekapacitet	kW		2.5	3.5
Driftsområde, Køl (min. - max.)	kW		(0.89 - 3.20)	(1.00 - 4.10)
EER	W/W		4.63	4.38
SEER			8.60	8.70
Energiklasse		C	A+++	A+++
Gennemsnitlig energiforbrug for en sæson	kWh/a	C	102	142
Varmekapacitet	kW		3.2	4.2
Driftsområde, Varme (min. - max.)	kW		(0.90 - 4.70)	(1.00 - 5.30)
Pdesignh	kW		2.5	3.2
COP	W/W		4.32	3.89
SCOP			5.10	5.10
Energiklasse		H	A+++	A+++
Gennemsnitlig energiforbrug for en sæson	kWh/a	H	684	876

UNIQUE - R32 Indendørs enhed

Indoor unit			UNIQUE L	UNIQUE XL
Lydtryksniveau (h/a)	dB(A)	C	41/19	43/19
Lydeffektniveau(h)	dB(A)	C	54	56
Luftmængde (h)	m³/h - l/s	C	600 - 166	670 - 186
Lydtryksniveau (h/a)	dB(A)	H	41/19	43/19
Lydeffektniveau (h)	dB(A)	H	54	56
Luftmængde (h)	m³/h - l/s	H	610 - 169	680 - 189
Dimensioner (hwxwd)	mm		300x987x210	300x987x210
Vægt	kg		11	11
Fjernbetjening			WH-UA01UE	WH-UA01UE

UNIQUE - R32 Udvendig enhed

Outdoor unit			UNIQUE L	UNIQUE XL
Lydtryksniveau (h)	dB(A)	C	44	46
Lydtryksniveau (Silent CDU#2)	dB(A)	C	37	39
Lydeffektniveau (h)	dB(A)	C	57	59
Driftsområde	°C	C	-15~46	-15~46
Lydtryksniveau (h)	dB(A)	H	46	48
Lydtryksniveau (Silent CDU#2)	dB(A)	H	39	43
Lydeffektniveau (h)	dB(A)	H	59	61
Driftsområde	°C	H	-15~24	-15~24
Dimensioner (hwxwd)	mm		550x780x290	550x780x290
Vægt	kg		26	30
Kompressor type	Toshiba		DC Rotary	DC Rotary
Refrigerant charging (R32)	kg		0.55	0.8
Power supply	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50

C: Køle funktion
H: Varmefunktion



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com

GVTenergi

VE-INSTALLATØR & AUTORISERET KØLEMONTØR
Varmepumper, Klima & Køling | Tilskud & Finansiering
www.gvtenergi.dk | info@gvtenergi.dk | Tlf.: 71991810

